

Dane aktualne na dzień: 08-04-2026 13:00

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/transporter-schodowy-klasyczny-sa-2-tk-100-schodolaz-p-14494.html>

SA-2



TRANSPORTER SCHODOWY KLASYCZNY SA-2 /TK-100 - SCHODOŁAZ

Cena	14 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	SA
Kod producenta	SA
Producent	Karl H. Bartels GmbH

Opis produktu

Przy użyciu urządzenia SA-2 /TK 100 pokonywanie schodów - zarówno na dworze jak i w domu - nie stanowi już więcej problemu. Prowadzone przez tylko jedną osobę transportery gaśnicowe SA-2 /TK 100 wspinają się po prostych schodach o nachyleniu aż do 35 stopni , bez wyczerpania siły, całkowicie bezpiecznie.

KLASYCZNY SA-2 / TK 100




CAPACITY / TRAGLAST

130 kg

Podnosi ciężar 130 kg na wysokość do około 30 pięter

Adapter

**ŁATWY TRANSPORT W
DWÓCH CZĘŚCIACH**



CZĘŚĆ JEZDNA


Cechy:

- Pasuje do prawie wszystkich wózków dla osób niepełnosprawnych z rękojeściami do popychania (dorośli i dzieci)
- Podnosi ciężar 130 kg na wysokość do około 30 pięter
- Do zastosowania zarówno na schodach wewnętrznych jak i schodach zewnętrznych
- Solidna, samonośna konstrukcja
- Taśmy gąsienicowe o długiej żywotności pewnie zahaczają się o stopnie schodów
- Zdemontowane rękojeści do obsługi umożliwiają kompaktowe składowanie i łatwy transport
- Szybko zamykany pas bezpieczeństwa
- Dzięki zastosowaniu przełącznika kluczykowego obsługa SA -2 możliwa jest wyłącznie przez osoby autoryzowane
- Włącznie z bateriami wielokrotnego doładowania i ładowarką baterii



Zalety :

- Bardziej ekonomiczne od wyciągu schodowego i windy
- W obrębie jednego budynku SA-2 może być zastosowane do różnych schodów
- Może być stosowane również w przypadku zaniku prądu lub jeżeli nie ma do dyspozycji żadnego źródła energii
- Daje się łatwo złożyć gdy nie jest akurat używane
- Wymagana jest tylko minimalna konserwacja
- Natychmiast gotowe do użytku



Zapotrzebowanie miejsca na podestach (zależne od szerokości schodów) dla SA-2


Dane techniczne:

		SA-2
Obciążenie graniczne	kg	130
Wymiary: długość x szerokość x	mm	1468x636x922

wysokość		
Ciężar własny	kg	54
Moc silnika	Silnik DC-E	12V/30A/300W
wodoszczelny		TAK
Bateria		2 x 6V/20Ah
Prędkość:		
do góry		6,45 m/min
w dół		8,81 m/min
Nachylenie schodów	maks.	35 ⁰
Hamulce		elektromagnetyczne
Wskaźnik rozładowania baterii		włącznie z urządzeniem
Osprzęt:		
Ładowarka automatyczna		12V/2,5 A

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem i serwisantem produktów firmy Bartels na terenie Polski i posiadamy wydany przez nich Certyfikat

Lagereinrichtungen und Transportgeräte



BARTELS
www.reha-mobil.com

Zertifikat

Berechtigt zur Durchführung von Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Einweisungen im Sinne des Medizinprodukteberaters gemäß des Medizinproduktegesetzes § 31!

Dies verpflichtet zur Prüfung von Medizinprodukten / Maschinen vor Inbetriebnahme, nach Änderungen und mindestens einmal pro Jahr.

Die unten genannte Firma ist autorisiert, diese Tätigkeiten für folgende Geräte durchzuführen:


- Treppenkuli
- Treppenkuli Public
- Treppen Trans
- Evac Skate

HALTIA
Rehabilitacja & Ortopedia, Z.P.
ul. Paprotna 8
51-107 WROCLAW / Breslau
POLEN

Firmenname und Anschrift

22.11.2013

Datum



Unterschrift Matthias Bartels

Karl H. Bartels GmbH | Max-Planck-Str. 6 | 25358 Horst | Tel. +49 (0)4126 3960 333 | Fax: +49 (0)4126 3960 269 | E-Mail: info@bartels-logic.de

